

ITALIAN ESPRESSO MACHINE 

# Futura



pro

# L'aroma intenso della passione.



**TECNOLOGIA,  
SOLIDITÀ, DESIGN  
E TANTA PASSIONE  
PER IL CAFFÈ.**

---

*Per dare vita a macchine per caffè espresso di alta qualità bisogna mettere in gioco tutto. Noi di Futura ci mettiamo tutta l'esperienza che negli anni abbiamo saputo acquisire in questo settore.*

*Cioè quell'attenzione nella scelta dei materiali e dei componenti migliori, una cura meticolosa nella ricerca della perfezione in ogni fase di lavorazione, **progettazione, montaggio, collaudo**, la determinazione nel consolidare un solido background tecnologico, lo studio di un design che sia d'impatto ma che rispetti la praticità.*

È questa la nostra miscela speciale: mettere il meglio di noi al servizio di macchine belle, solide, affidabili, facili da usare e mantenere, in grado di garantire la migliore estrazione di caffè su ogni carico di lavoro. È una miscela dall'aroma inconfondibile. L'aroma della passione al servizio della grande tradizione italiana del caffè.

## The intense aroma of passion.

**TECNOLOGIA,  
SOLIDITÀ, DESIGN  
AND A LOT OF PASSION  
FOR COFFEE.**

---

*In order to create high quality espresso machines, you have to put it all on the line. We at Futura put all the experience that we acquired during the years in this sector. That is, the attention in the selection of the best materials and components, a meticulous care in the pursuit of perfection in every processing stage **design, assembly, testing**, the determination in strengthening a solid technological background and the study of an impactful and practical design.*

This is our special blend: putting the best we have at the service of beautiful, sturdy, reliable, easy to use and to maintain machines, capable of ensuring the best coffee extraction on every workload. It's a blend with an unmistakable aroma. The aroma of passion at the service of the great Italian coffee tradition.



# F60

## La semplicità fatta macchina.

*Abbiamo voluto condensare tante virtù in poco spazio. Pensata e progettata per quelle realtà dove è più difficile per motivi di spazio l'installazione di una macchina tradizionale, F60 assicura le migliori performance qualitative*

*in una misura piacevolmente compatta. Solida, affidabile, semplice da usare e molto elegante, nel suo look retrò con preziose finiture come i vaporizzatori e la carrozzeria in acciaio inox.*

**U** F60 è la macchina da caffè espresso professionale 2 o 3 gruppi con dosatura programmabile, manuale, a levetta o a leva. Semplicità e qualità in una formula compatta.

## Simplicity as a machine.

*We wanted to concentrate a lot of qualities in a small place. Conceived and designed for those realities where the installation of a traditional machine is more difficult due to lack of space, F60 ensures the best quality performances in a pleasantly compact size. Sturdy, reliable, easy to use and very elegant, with its vintage style with precious finishes such as vaporizers and a stainless-steel body.*

**U** F60 is the professional 2 or 3 group espresso machine with programmable, manual, or lever dosing. Simplicity and quality in a compact formula.



# F60

## Modelli / Models

### Caratteristiche

- + Autolivello elettronico
- + Riscaldamento elettrico
- + Manometro per controllo pressione caldaia
- + Manometro per controllo pressione pompa
- + 1 lancia acqua
- + 1 lancia vapore in acciaio inox
- + Pompa volumetrica incorporata (A/L)
- + Ciclo di lavaggio automatico del gruppo (a2) - (a3)
- + Struttura portante in acciaio zincato

### / Functions

- + Electronic self-level
- + Electric heating
- + Manometer for boiler pressure control
- + Pump pressure gauge
- + 1 Water wand
- + 1 Stainless steel steam wand
- + Built-in volumetric pump (A/L)
- + Group automatic washing cycle (a2) - (a3)
- + Supporting structure in galvanized steel



**F60 L2**  
Levetta / Lever



**F60 Leva2**  
Leva / Lever



**F60 Leva3**  
Leva / Lever



**F60 A2**  
Automatica / Automatic



**F60 A2 XP**  
Automatica / Automatic



**F60 A3**  
Automatica / Automatic

### 2 Gruppi / 2 Groups

U U

Carrozzeria / Body	Acciaio inox / Stainless steel
Dimensioni / Dimension	58x51x49 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	53 / 66 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	8 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	2x0,45 (Lt)
Alimentazione / Power supply	230 / 380 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	3.000 (W)
Colori / Colors	■

### 3 Gruppi / 3 Groups

U U U

	Acciaio inox / Stainless steel
Dimensioni / Dimension	82x51x49 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	73 / 86 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	18 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	3x0,45 (Lt)
Alimentazione / Power supply	230 / 380 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	4.500 (W)
Colori / Colors	■

### Accessori / Optional

- » Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk
- » Caldaia maggiorata 11lt / Increased boiler 11lt
- » Seconda lancia vapore / Second steam valve
- » Lancia vapore antiscottatura / Cool touch steam wand
- » Finitura legno / Wood version

U U U    U U U

## Quality recharge.

---

*Coffee is our daily recharge. This is why we designed a machine capable of offering to the coffee professionals the greatest quality and reliability in the easiest conditions of use. High performances of solidity and efficiency enriched by a wide range of options and an attractive design with fine finishes and stainless-steel inserts.*

- Ⓤ F90 is the professional 1, 2 or 3 group espresso machine with attention to the smallest functional and aesthetic details.



# F90

## La ricarica della qualità.

---

*Il caffè è la nostra ricarica quotidiana. Per questo abbiamo progettato una macchina che possa offrire ai professionisti del caffè la massima qualità ed affidabilità nelle più semplici condizioni*

*d'utilizzo. Performance elevate di solidità ed efficienza arricchite da una vasta gamma di optional e da un design accattivante con finiture di pregio e inserti in acciaio inox.*

- Ⓤ F90 è la macchina da caffè espresso professionale 1, 2 e 3 gruppi, curata nei minimi dettagli funzionali ed estetici.

# F90

## Modelli / Models

### Caratteristiche

- + Autolivello elettronico
- + Riscaldamento elettrico
- + Manometro doppia scala per controllo pressione caldaia
- + 1 lancia acqua calda
- + 2 lance vapore in acciaio inox (a2) – (a3)
- + Pompa volumetrica incorporata
- + Ciclo lavaggio automatico dei gruppi

### / Functions

- + Electronic self-level
- + Electric heating
- + Double scale pressure gauge for boiler pressure control
- + 1 Hot water wand
- + 2 Stainless steel steam wands (a2) - (a3)
- + Built-in volumetric pump
- + Automatic washing cycle of the groups

### F90 A1

Automatica / Automatic



### 1 Gruppo / 1 Group



Dimensioni / Dimension	51x55x56,5 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	42 / 54 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	4 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	1x0,3 (Lt)
Alimentazione / Power supply	230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	1.800 (W)
Colori / Colors	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

### F90 A2

Automatica / Automatic



### 2 Gruppi / 2 Groups



Dimensioni / Dimension	75x55x56,5 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	64 / 80 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	12,7 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	2x0,45 (Lt)
Alimentazione / Power supply	400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	3.500 (W)
Colori / Colors	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

### F90 A3

Automatica / Automatic



### 3 Gruppi / 3 Groups



Dimensioni / Dimension	99x55x56,5 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	85 / 94 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	19 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	3x0,45 (Lt)
Alimentazione / Power supply	400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	4.500 (W)
Colori / Colors	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

### Accessori / Optional

- » Cappuccinatore automatico / Autosteamer
- » Resistenza maggiorata / Upgraded boiler heating element
- » Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk
- » Illuminazione a LED vano lavoro / LED Lighting for work space
- » Gruppi alti (A2H) (A3H) / Tall Size (A2H) (A3H)
- » Lancia vapore antiscottatura / Cool touch steam wand
- » Rubinetto a levetta / Lever steam valve

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Italian  
Quality.



Maniglia in legno (opzionale) / Wood handle (optional)



Gruppo alto (opzionale) / Tall size (optional)

# F100

## La forza è nella continuità.

*I professionisti del caffè chiedono qualità sulla lunga distanza. F100 risponde a questa esigenza garantendo costanza di estrazione in ogni condizione di lavoro. Cioè la migliore qualità del caffè in*

*tazza sempre, in ogni situazione di durata e carico. F100 lavora sodo, garantisce solidità e affidabilità ma è anche molto semplice da usare e bella da vedere, con finiture di pregio e inserti in acciaio inox.*

Ⓢ F100 è la macchina da caffè espresso professionale 2 e 3 gruppi, con utile display multifunzione e una ricca gamma di optional.

**Strength  
lies in  
our  
continuity.**

*Coffee professionals ask for quality in the long run. F100 meets this requirement by ensuring constant extraction in every work condition. That is, the best cup of coffee in any situation of duration and load. F100 works hard, guarantees solidity and reliability, but it's easy to use and beautiful to look at, with fine finishes and stainless-steel inserts.*

Ⓢ F100 is the professional 2 or 3 group espresso machine with a useful multifunction display and a wide range of options.



# F100

## Modelli / Models

### Caratteristiche

- + Autolivello elettronico
- + Riscaldamento elettrico
- + Manometro doppia scala per controllo pressione caldaia
- + 1 lancia acqua calda
- + 2 lance vapore in acciaio inox
- + Indicatore livello acqua caldaia
- + Pompa volumetrica incorporata
- + Ciclo lavaggio automatico dei gruppi
- + Display multifunzione: conteggio dosi, programmazione cicli manutenzione/ rigenerazione addolcitore, impostazione lingua, segnalazione allarmi e anomalie
- + Visualizzazione temperatura caldaia tramite display

### / Functions

- + Electronic self-level
- + Electric heating
- + Double scale pressure gauge for boiler pressure control
- + 1 Hot water wand
- + 2 Stainless steel steam wands
- + Boiler water level indicator
- + Built-in volumetric pump
- + Automatic washing cycle of the groups
- + Multifunction display: dose counter, programming maintenance cycles / softener regeneration, setting language, signaling of alarms and anomalies
- + Boiler temperature display



### F100 A2

Automatica / Automatic



### F100 A3

Automatica / Automatic



### 2 Gruppi / 2 Groups



Dimensioni / Dimension	75x55x56,5 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	64 / 80 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	12,7 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	2x0,45 (Lt)
Alimentazione / Power supply	400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	3.500 (W)
Colori / Colors	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

### 3 Gruppi / 3 Groups



Dimensioni / Dimension	99x55x56,5 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	85 / 94 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	19 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	3x0,45 (Lt)
Alimentazione / Power supply	400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	4.500 (W)
Colori / Colors	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

### Accessori / Optional

- » Controllo temperatura caldaia elettronico (PID) / Electronic boiler temperature control (PID)
- » Cappuccinatore automatico / Autosteamer
- » Resistenza maggiorata / Upgraded boiler heating element
- » Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk
- » Illuminazione a LED vano lavoro / LED Lighting for work space
- » Gruppi alti (A2H) (A3H) / Tall Size (A2H) (A3H)
- » Lancia vapore antiscottatura / Cool touch steam wand
- » Rubinetto a levetta / Lever steam valve

# F100

Modelli  
/ Models

## MULTI BOILER

### Caratteristiche

- + Caldaia vapore e acqua calda
- + Caldaia caffè indipendente per ogni gruppo
- + Regolazione delle temperature tramite sonda ntc, sia per caldaia caffè, che per caldaia servizi
- + Caricamento elettronico della caldaia
- + Riscaldamento elettrico
- + Sistema di risparmio energetico
- + Funzione lavaggio gruppi
- + Manometro pressione caldaia vapore
- + Manometro pressione pompa
- + 1 lancia acqua calda
- + 2 lance vapore in acciaio inox
- + Pompa volumetrica incorporata
- + Display touch multifunzione: visualizzazione temperature, impostazione parametri tecnici, indicatore livello caldaia, cronometro, contatori, segnalazioni allarmi
- + Pulsantiera meccanica con bordo luminoso

### / Functions

- + Steam and hot water boiler
- + Independent coffee boiler for each group
- + Temperature regulation via ntc probe, both for the coffee boiler and for boiler services
- + Electronic loading of the boiler
- + Electric heating
- + Energy saving system
- + Group washing function
- + Steam boiler pressure gauge
- + Pump pressure gauge
- + 1 Hot water wand
- + 2 Stainless steel steam wands
- + Built-in volumetric pump
- + Multifunction touch display: temperature display, setting technical parameters, boiler level indicator, stopwatch, counters, alarm signals
- + Mechanical pushbutton panel with luminous edge



### F100 A2 MB

Automatica / Automatic



### 2 Gruppi / 2 Groups

U U

Dimensioni / Dimension	75x55x56,5 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	70 / 84 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	10 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	2x1,5 (Lt)
Alimentazione / Power supply	400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	3.000 (W)
Colori / Colors	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

### Accessori / Optional

- » Cappuccinatore automatico / Autosteamer
- » Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk
- » Illuminazione a LED vano lavoro / LED Lighting for work space
- » Gruppi alti (A2H) (A3H) / Tall Size (A2H) (A3H)
- » Lancia vapore antiscottatura / Cool touch steam wand

## Concentrated taste.

*We asked ourselves: could we concentrate all of our know-how into a single machine? Translated into the language of coffee: the concentrated taste of our potential in a solution designed for professionals who have to make large volumes. Thus, F500 was born, the professional machine that always guarantees consistency and continuity, solidity, reliability, details, stainless-steel striking design. And then there's our trademark. The highest technological range in maximum ease of use.*

 F500 is the professional 2 or 3 group espresso machine with a useful multifunction display and a wide range of options.



# F500

## Bontà concentrata.

*Ci siamo detti: possiamo condensare tutto il nostro know-how in una macchina sola? Tradotto nel linguaggio del caffè: il gusto concentrato di tutte le nostre potenzialità in una soluzione pensata per i professionisti che devono fare grandi volumi. Così è nata F500, la macchina*

*professionale che garantisce sempre costanza e continuità di lavoro, solidità, affidabilità, dettagli, design d'impatto in acciaio inox. E poi c'è il nostro marchio di fabbrica. La più elevata portata tecnologica nella massima semplicità di utilizzo.*

 F500 è la macchina da caffè espresso professionale 2 e 3 gruppi, con utile display multifunzione e una ricca gamma di optional.

# F500

## Modelli / Models

### Caratteristiche

- + Autolivello elettronico
- + Controllo temperatura caldaia con sistema elettronico (PID)
- + Manometro per controllo pressione caldaia
- + Manometro per controllo pressione pompa
- + 1 lancia acqua calda in acciaio inox
- + 2 lance vapore in acciaio inox
- + Pompa volumetrica incorporata
- + Ciclo lavaggio automatico dei gruppi
- + Visualizzazione temperatura caldaia tramite display
- + Display multifunzione: conteggio dosi, programmazione cicli manutenzione/ rigenerazione addolcitore, impostazione lingua, segnalazione allarmi e anomalie
- + Illuminazione a LED del vano lavoro

### / Functions

- + Electronic self-level
- + Boiler temperature control with electronic system (PID)
- + Manometer for boiler pressure control
- + Pump pressure gauge
- + 1 Stainless steel hot water wand
- + 2 Stainless steel steam wands
- + Built-in volumetric pump
- + Automatic washing cycle of the groups
- + Boiler temperature display
- + Multifunction display: dose counter, programming maintenance cycles / softener regeneration, setting language, signaling of alarms and anomalies
- + LED lighting of the work area



### F500 A2 STD

Automatica / Automatic



### F500 A3 STD

Automatica / Automatic



### 2 Gruppi / 2 Groups



Carrozzeria / Body	Acciaio inox/ Stainless steel
Dimensioni / Dimension	79x52x56 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	73 / 98 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	12,7 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	2x0,45 (Lt)
Alimentazione / Power supply	400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	3.500 (W)
Colori / Colors	■ ■

### 3 Gruppi / 3 Groups



Carrozzeria / Body	Acciaio inox/ Stainless steel
Dimensioni / Dimension	103x52x56 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	88 / 100 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	19 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	3x0,45 (Lt)
Alimentazione / Power supply	400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	4.500 (W)
Colori / Colors	■ ■

### Accessori / Optional

- » Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk
- » Gruppi alti (A2H) (A3H) / Tall Size (A2H) (A3H)
- » Finitura legno / Wood version



Modelli  
/ Models

## MULTI BOILER

### Caratteristiche

- + Autolivello elettronico
- + Caldaia vapore e acqua calda
- + Caldaia caffè indipendenti per ogni gruppo
- + Regolazione delle temperature tramite sonda NTC, sia per caldaia caffè che per caldaia servizi
- + Caricamento elettronico della caldaia
- + Riscaldamento elettrico
- + Sistema di risparmio energetico
- + Funzione lavaggio gruppi
- + Manometro per controllo pressione caldaia vapore
- + Manometro per controllo pressione pompa
- + 1 lancia acqua calda in acciaio inox
- + 2 lance vapore in acciaio inox
- + Pompa volumetrica incorporata
- + Visualizzazione temperatura caldaia tramite display
- + Display touch multifunzione: visualizzazione temperatura, impostazione parametri tecnici, indicatore livello caldaia, segnalazioni allarmi
- + Illuminazione a LED anteriore
- + Pulsantiera meccanica con bordo luminoso
- + Struttura portante in acciaio inox
- + Pannellature esterne in acciaio inox

### / Functions

- + Electronic self-level
- + Steam and hot water boiler
- + Independent coffee boilers for each group
- + Temperature adjustment via NTC probe, both for the coffee boiler and for the utility boiler
- + Electronic loading of the boiler
- + Electric heating
- + Energy saving system
- + Group washing function
- + Steam boiler pressure gauge
- + Pump pressure gauge
- + 1 Stainless steel hot water wand
- + 2 Stainless steel steam wands
- + Built-in volumetric pump
- + Boiler temperature display
- + Multifunction touch display: temperature display, technical parameter setting, boiler level indicator, alarm signals
- + Front LED lighting
- + Mechanical pushbutton panel with luminous edge
- + Supporting structure in stainless steel
- + External panels in stainless steel

### F500 A2 MB

Automatica / Automatic



### F500 A2 MBT

Automatica / Automatic



### F500 A3 MB

Automatica / Automatic



### F500 A3 MBT

Automatica / Automatic



### 2 Gruppi / 2 Groups

U U

Carrozzeria / Body	Acciaio inox / Stainless steel
Dimensioni / Dimension	79x52x56 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	76 / 90 (Kg)
Capacità caldaia vapore / Steam boiler capacity	10 (Lt)
Capacità caldaia caffè / Coffee boiler capacity	2x1,5 (Lt)
Alimentazione / Power supply	400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	3.000 (W)
Colori / Colors	■

### 3 Gruppi / 3 Groups

U U U

Carrozzeria / Body	Acciaio inox / Stainless steel
Dimensioni / Dimension	103x52x56 (cm)
Peso (Peso lordo) / Weight (Gross weight)	90 / 110 (Kg)
Capacità caldaia / Boiler capacity	10 (Lt)
Scambiatore / Heat-exchanger	3x1,5 (Lt)
Alimentazione / Power supply	400 / 230 (V) - 50 / 60 (Hz)
Assorbimento / Power absorption	3.000 (W)
Colori / Colors	■

Accessori  
/ Optional

- » Interfaccia PC-Cassa / Interface PC-Cash desk
- » Gruppi alti (A2H) (A3H) / Tall Size (A2H) (A3H)
- » Finitura legno / Wood version



**Coffe is a serious business.  
Just like us.**

**WE ARE  
EXPERIENCED  
AND WITH A FRESH  
CURIOSITY.**

*Futura is a young company made up of professionals who have been working in the coffee sector for years. Our experience is strengthened by the pursuit of innovative solutions capable of ensuring our customers quality, reliability and assistance, in a dynamic and flexible blend that makes the technological force interact with the practical and daily needs of professionals and individuals.*

Because we believe that only constant research and great curiosity can preserve and improve an important tradition like made in Italy espresso. Coffee is no joke, and we take it very seriously.

# Il caffè è una cosa seria. Come noi.

**ABBIAMO  
MOLTI ANNI DI  
ESPERIENZA  
E UNA CURIOSITÀ  
SEMPRE GIOVANE.**

*Futura è una realtà giovane, composta da professionalità da anni al servizio del comparto caffè. La nostra esperienza è irrobustita dalla ricerca di soluzioni innovative che assicurino sempre ai nostri clienti qualità, affidabilità, assistenza, in una miscela dinamica, flessibile, che faccia interagire la forza tecnologica con le esigenze pratiche e quotidiane dei professionisti e dei privati.*

Perché crediamo che solo una ricerca costante e una grande curiosità possano preservare e migliorare una tradizione importante come quella del caffè espresso made in Italy. Con il caffè non si scherza, e noi lo prendiamo molto seriamente.



ITALIAN ESPRESSO MACHINE   
**Futura**



## Futura srl

 Via Iseo 42, 30027 San Donà di Piave (VE) Italia

 +39 0421 222 476

 [info@futura coffeemachines.com](mailto:info@futura coffeemachines.com)

 [www.futura coffeemachines.com](http://www.futura coffeemachines.com)



 **MADE IN ITALY**